



Napredni EXCEL 365

Katarina Jočić

FILTER funkcija

Funkcija **FILTER** vam omogućava da filtrirate opseg podataka na osnovu kriterijuma koje definišete.

U sledećem primeru koristili smo formulu **=FILTER(A5:D20,C5:C20=H2,"")** da bismo vratili sve zapise za Apple, kao što je izabrano u ćeliji H2, a ako nema jabuka, vraća se prazna niska ("").

F5									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Transakcije prodaje						Proizvod:	Jabuka	
3									
4	Region	Predstavnik	Proizvod	Jedinice		Region	Predstavnik	Proizvod	Jedinice
5	Istok	Bratislav	Jabuka	6.380		Istok	Bratislav	Jabuka	6.380
6	Zapad	Blagoje	Grožđe	5.619		Istok	Tešić	Jabuka	4.394
7	Sever	Mirjana	Kruška	4.565		Jug	Prod	Jabuka	1.310
8	Jug	Prod	Banana	5.323		Jug	Luka	Jabuka	9.814
9	Istok	Tešić	Jabuka	4.394					
10	Zapad	Dušan	Grožđe	7.195					
11	Sever	Bojan	Kruška	5.231					
12	Jug	Luka	Banana	2.427					
13	Istok	Bratislav	Banana	4.213					
14	Zapad	Blagoje	Kruška	3.239					
15	Sever	Mirjana	Grožđe	6.420					
16	Jug	Prod	Jabuka	1.310					
17	Istok	Tešić	Banana	6.274					
18	Zapad	Dušan	Kruška	4.894					
19	Sever	Bojan	Grožđe	7.580					
20	Jug	Luka	Jabuka	9.814					

Sintaksa

Primeri

Funkcija FILTER je korišćena za vraćanje više kriterijuma



f_{sc}	=FILTER(A5:D20,(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2),"")				
E	F	G	H	I	J
		Proizvod:	Jabuka		
		Region:	Istok		
Region	Republika	Proizvod	Jedinice		
Istok	Bratislav	Jabuka	6.380		
Istok	Tešić	Jabuka	4.394		

Formule: =SORT(FILTER(A5:D20,(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2),""),4,-1)

Region	Predstavn	Proizvod	Jedinice
Istok	Bratislav	Jabuka	6.380
Istok	Tešić	Jabuka	4.394

Copyright © Krojačeva škola - Napravljeno uz puno iskustva i ljubavi ♥



Napredni EXCEL 365

Katarina Jočić

=SORT(FILTER(A5:D20,(C5:C20=H1)+(A5:A20=H2),""),4,-1)					
E	F	G	H	I	J
		Proizvod:	Jabuka		
		Region:	Istok		
	Region	Predstavnik	Proizvod	Jedinice	
	Jug	Luka	Jabuka	9.814	
	East	Bratislav	Jabuka	6.380	
	Istok	Tešić	Banana	6.274	
	Istok	Tešić	Jabuka	4.394	
	Istok	Bratislav	Banana	4.213	
	Jug	Prod	Jabuka	1.310	

Obratite pažnju na to da nijedna od funkcija ne zahteva apsolutne reference jer one postoje samo u jednoj ćeliji i prelivaju rezultate u susedne ćelije.